

Bergolin Möbellacke

Pure Elegance

Pure Elegance

Holzbeschichtungen mit Perfektion in Verarbeitung und Design

Pure Elegance – damit ist nicht nur die perfekte Optik und Haptik unserer Beschichtungen gemeint, die sich immer wieder an neuen Farb- und Dekortrends orientieren, sondern auch die unkomplizierte Verarbeitung und gleichbleibende Qualität.

Diese Eigenschaften haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden über Jahrzehnte perfektioniert. Mit ihrer Hilfe konnten wir zahlreiche Projekte und Innovationen realisieren und uns so ein umfassendes Know-how aneignen, das uns hilft, die hohen und zugleich vielfältigen Ansprüche an die Holzwerkstoff- und Möbelproduktion zu erfüllen.

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Herstellung von Möbellacken, aber auch darüber

hinaus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für die Holzbeschichtung an.

Eine ganzheitliche Zusammenarbeit sorgt dafür, dass die Beschichtungslösungen von Bergolin neben den Anforderungen an die Produkteigenschaften auch auf ihre Applikations- und Fertigungsprozesse optimal abgestimmt sind.

Aber nicht nur als Produktions- und Technologiepartner, sondern auch als Ideengeber stehen wir unseren Kunden zur Verfügung. So entstehen im kreativen Dialog nicht selten vollkommen neue Lösungsansätze, die Wirtschaftlichkeit und exzellente Ergebnisse auf zukunftsweisende Art miteinander verbinden.



Art	Pigmentiert	Transparent	Name	Seite
PUR-Lacke				
Isolierung	x		Bergopur Thix-Isolierung 1D017	5
Isolierung/Grundierung		x	Bergopur Füllgrund 1D006	5
Grundierung		x	Bergopur Mehrschichtlack 2D110	5
Füller	x		Bergopur Thix-Spritzfüller 3D017	5
Füller	x		Bergopur Thix-Spritzfüller 3D030	5
Decklack	x		Ehalit Schleiflack 6D002	5
Wasserverdünnbare Systeme				
Primer	x		Bergolin Hydro-Haftprimer 3P061	7
Grundierung		x	Aqualin Spritzgrundierung 1W110	7
Füller	x		Bergopur Thix-Spritzfüller 3W010	7
Decklack		x	Aqualin 2K-Spritzlack 2W110	7
UV-Lacke				
Primer		x	Bergolux UV/AC-Walzprimer 1U001	8
Spachtel/Grundierung		x	Bergolux Walzgrund 3L037	8
Grundierung		x	Bergolux UV-Walzgrund 3U004	8
Grundierung	x		Bergolux UV-Walzlack 3U030	8
Decklack		x	Bergorad Rilli-Topcoat 2U020	8
Decklack		x	Bergorad Walzlack 2L040	8
Hydro-UV-Lacke				
Grundierung		x	Aqualin UV-Spritzgrundierung 1U500	9
Füller	x		Bergolin Hydro-UV-Spritzfüller 3U510	9
Decklack		x	Bergolin Hydro-UV-Mehrschichtlack 2U500	9
Decklack	x		Bergolin Hydro-UV-Spritzlack 6U501	9

Weitere Beschichtungslösungen

Neben unseren Topsellern verfügen wir in unserem Produktsortiment über weitere zahlreiche Beschichtungslösungen, sowohl in den aufgeführten Kategorien als auch in anderen, wie z. B. den Effekt- oder Polyesterlacken.

Sprechen Sie hierzu einfach Ihren persönlichen Kundenberater an, dieser wird mit Ihnen zusammen eine individuelle Lösung für Sie finden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Möbellacke

Einrichtung mit Charakter

Möbel bringen erst den richtigen Glanz in das Zuhause und helfen dabei, dem individuellen Geschmack Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Dabei sind den eigenen Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Die Beschichtungen von Bergolin veredeln die Oberflächen Ihrer Möbel und bieten dabei ein Spektrum von hochglänzend bis natürlich. Um den aktuellen Kundenwünschen immer gerecht zu werden, entwickelt Bergolin diese mithilfe aktueller Farb- und Dekortrends und sorgt somit für eine angenehme Optik und Haptik.

Neben der optischen Perfektion legen wir besonderen Wert auf die Widerstandsfähigkeit unserer Produkte. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Kratzfestigkeit und die Beständigkeit gegen alle gängigen Haushaltschemikalien aus und verhelfen ihren Möbeln so zu einer langen Lebensdauer.

Zu unseren Kernkompetenzen gehört die Entwicklung von Lacken für Wohn-, Küchen- und Badmöbel, aber auch darüber hinaus bieten wir zahlreiche innovative Beschichtungslösungen an, die wir kontinuierlich in Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiterentwickeln.



Topseller PUR-Lacke

Isolierung, Grundierung, Füller und Decklack

Isolierung

Isolierung/Grundierung

	Bergopur Thix-Isolierung 1D017	Bergopur Füllgrund 1D006	Bergopur Mehrschichtlack 2D110
Basis	2K-PUR-Acrylat-Isolierung	2K-Polyurethan-Isolierung/ -Grundierung	2K-Polyurethan-Grundierung
Farbton	pigmentiert (weiß)*	transparent	transparent
Untergrund	MDF-, HDF-Flächen, gefräste Kanten, Hartfaser- und Feinspan- platten, folierte Flächen	MDF- und Hartfaserplatten, furnierte Flächen aller Art im Innenbereich	Massivholz, Furnier
Applikation	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)
Vorteile			
	<ul style="list-style-type: none"> als Isolierfüller verwendbar füllkräftig und gut schleifbar hohe Deckkraft gute Verspannung für stark beanspruchte Bauteile, wie z. B. feuchtigkeitsbelastete Badmöbel 	<ul style="list-style-type: none"> auch als Isolierung für Tropenhölzer wie Mahagoni, Makassar, Palisander, Teak und Wenge verwendbar universell einsetzbar füllkräftig gut schleiffähig 	<ul style="list-style-type: none"> lichtecht kann ein- oder mehrschichtig aufgetragen werden als Decklack verwendbar aufgrund der hohen Beständigkeit gehören Büro-, Küchen- und Wohnmöbel zu den bevorzugten Einsatzgebieten

Grundierung

Füller

Decklack

	Bergopur Thix-Spritzfüller 3D017	Bergopur Thix-Spritzfüller 3D030	Ehalit Schleiflack 6D002
Basis	2K-PUR-Acrylat-Grundierung	2K-PUR-Acrylat-Füller	2K-Polyurethan-Decklack
Farbton	pigmentiert (weiß, schwarz)*	pigmentiert (weiß, schwarz)*	pigmentiert (diverse)
Untergrund	MDF-, HDF-Flächen, gefräste Kanten, Hartfaser- und Feinspan- platten, folierte Flächen	MDF-, HDF-Flächen, gefräste Kanten, Hartfaser- und Feinspan- platten, folierte Flächen	Feinspanplatten, Grundierfolien, Hartfaser-, MDF-Platten
Applikation	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)	Gießen und Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless)
Vorteile			
	<ul style="list-style-type: none"> universell einsetzbar füllkräftig und gut schleifbar hohe Deckkraft gute Verspannung für Möbel aller Art im Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> füllkräftig und gut schleifbar hohe Deckkraft gute Verspannung als Isolierfüller verwendbar schnelle Weiterverarbeitung und hohe Elastizität für Möbel aller Art im Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> seidenglänzend hohe Widerstandsfähigkeit gute Metallschreibfestigkeit aufgrund der hohen Fülle bevorzugt als Einschichtlack eingesetzt Einsatz als Mehrschichtlack möglich

* Weitere Farbtöne auf Anfrage

Wasserverdünnbare Systeme

Höchste Qualität mit niedriger VOC-Bilanz

Die wasserverdünnbaren Systeme von Bergolin haben eine außergewöhnliche Entwicklungsstufe erreicht. Die heutigen Rezepturen bestehen durch hervorragende Optik, Holzanfeuerung sowie Haptik und stehen dabei den reinen Lösemittellacken in nichts mehr nach. Gleichzeitig erfüllen sie die Anforderungen an eine umweltfreundliche VOC-Bilanz.

Die Rezepturen haben zudem den Vorteil, dass sie perfekt aufeinander abgestimmt sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob ein 1- oder 2K-System verwendet wird, ob die Lacke oxidativ oder UV-härtend sind oder ob

eine Spritz- bzw. Walzapplikation zum Einsatz kommt – die Beschichtungen bilden eine gleichbleibende Optik und können trotz unterschiedlichen Fertigungsprozessen ohne aufwendiges Nuancieren oder Beizen optimal miteinander kombiniert werden.

Zu den allgemeinen Vorteilen gehören weiterhin die leichte Applikation sowie die schnellen Verarbeitbarkeits- und Trocknungszeiten. Zudem verfügen die hergestellten Oberflächen über sehr matte Einstellungen und eine besonders elegante Haptik.



Topseller

Primer, Grundierung, Füller und Decklack

Primer

Grundierung

	Bergolin Hydro-Haftprimer 3P061	Aqualin Spritzgrundierung 1W110
Basis	Acrylat-Primer	Acrylat-Grundierung
Farbton	pigmentiert (diverse)	transparent
Untergrund	Grundierfolien	Massivholz, Furnier
Applikation	Walzen	Spritzen (Airmix/Airless)
Vorteile		
	<ul style="list-style-type: none"> wasserverdünnbar besonders gute Haftung auf Melaminuntergründen als Haftprimer für pigmentierte UV-Lackaufbauten geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> wasserverdünnbar lichtbeständig füllkräftig sehr gut schleifbar hohe Transparenz exzellente Holzanfeuerung

Füller

Decklack

	Bergopur Thix-Spritzfüller 3W010	Aqualin 2K-Spritzlack 2W110
Basis	2K-PUR-Acrylat-Füller	2K-Acrylat-Decklack
Farbton	pigmentiert (weiß, schwarz)*	transparent
Untergrund	MDF-, HDF-Flächen, gefräste Kanten, Hartfaser- und Feinspanplatten, folierte Flächen	Massivholz, Furnier
Applikation	Spritzen (Hochdruck, Airmix/Airless), Gießen	Spritzen (Becher, Airmix/Airless)
Vorteile		
	<ul style="list-style-type: none"> wasserverdünnbar füllkräftig gut schleifbar hohe Deckkraft sehr gutes Standvermögen gute Verspannung universell einsetzbar (auch als Isolierfüller für MDF-Platten) 	<ul style="list-style-type: none"> wasserverdünnbar lichtbeständig hohe Transparenz exzellente Holzanfeuerung kratzfest beständig gegen Haushaltschemikalien und färbende Substanzen angenehme Griffigkeit gleichwertig zu 2K-PU-Lösemittellacken

* Weitere Farbtöne auf Anfrage

Topseller UV-Lacke

Primer, Spachtel, Grundierung und Decklack

Primer

Spachtel/Grund.

Grundierung

	Bergolux UV/AC-Walzprimer 1U001	Bergolux Walzgrund 3L037	Bergolux UV-Walzgrund 3U004
Basis	UV-Acrylat-Primer	UV-Acrylat-Spachtel/ -Grundierung	UV-Acrylat-Grundierung
Farbton	transparent	transparent	transparent
Untergrund	Grundierfolien	Massivholz, Furnier	Massivholz, Furnier, Grundierfolien
Applikation	Walzen	Walzen	Walzen
Vorteile			
	<ul style="list-style-type: none"> gute Haftung auf Melamin-untergründen 	<ul style="list-style-type: none"> sehr gute Schleifbarkeit sehr gute Isolierwirkung 	<ul style="list-style-type: none"> hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich sehr gute Schleifbarkeit guter Verlauf

Grundierung

Decklack

	Bergolux UV-Walzlack 3U030	Bergorad Rilli-Topcoat 2U020	Bergorad Walzlack 2L040
Basis	UV-Acrylat-Grundierung	UV-Acrylat-Decklack	UV-Acrylat-Decklack
Farbton	pigmentiert (diverse)	transparent	transparent
Untergrund	folierte Flächen (grundiert)	Massivholz, Furnier	Massivholz, Furnier
Applikation	Walzen	Walzen	Walzen
Vorteile			
	<ul style="list-style-type: none"> gute Schleifbarkeit entspricht Anforderungen der IKEA-Normen sehr gutes Deckungsvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> gute Kratzfestigkeit sehr guter Verlauf in verschiedenen Glanzgraden lieferbar 	<ul style="list-style-type: none"> gute Kratzfestigkeit in verschiedenen Glanzgraden lieferbar

Topseller Hydro-UV-Lacke

Grundierung, Füller und Decklack

Grundierung

Füller

	Aqualin UV-Spritzgrundierung 1U500	Bergolin Hydro-UV-Spritzfüller 3U510
Basis	Hydro-UV-Acrylat-Grundierung	Hydro-UV-Acrylat-Füller
Farbton	transparent	pigmentiert (weiß)*
Untergrund	Massivholz, Furnier	MDF-, HDF-Flächen, gefräste Kanten, Hartfaser- und Feinspanplatten, folierte Flächen
Applikation	Spritzen (Airless/Airmix)	Spritzen (Hochdruck, Airless/Airmix), Gießen
Vorteile		
	<ul style="list-style-type: none"> • für stark beanspruchte Oberflächen im Innenbereich • schnelle Trocknung • sehr gute Schleifbarkeit und Fülle • exzellente Holzanfeuerung • gute Lichtbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • wasserverdünnbar • füllkräftig • gute Schleifbarkeit • hohe Deckkraft • sehr gutes Standvermögen • gute Verspannung • kurze „Flash off“-Zeit

Decklack

	Bergolin Hydro-UV-Mehrschichtlack 2U500	Bergolin Hydro-UV-Spritzlack 6U501
Basis	Hydro-UV-Acrylat-Decklack	Hydro-UV-Polyurethan-Decklack
Farbton	transparent	pigmentiert (weiß)*
Untergrund	Massivholz, Furnier	Massivholz, Furnier, folierte und gefüllte Spanplatten, MDF-Platten
Applikation	Spritzen (Airless/Airmix)	Spritzen (Airless/Airmix)
Vorteile		
	<ul style="list-style-type: none"> • für stark beanspruchte Oberflächen im Innenbereich • exzellente Holzanfeuerung • gute Lichtbeständigkeit • lasierend einfärbbar 	<ul style="list-style-type: none"> • lösemittelfrei • wasserverdünnbar • Dual-Cure-verarbeitbar

* Weitere Farbtöne auf Anfrage

6 Gründe

für eine Zusammenarbeit mit Bergolin

01

Werk

Modernes Werk

Bergolin ist 2012 in ein neues Werk umgezogen. Diese moderne Produktionsstätte bietet unter anderem ein großes Anwendungstechnikum, in dem ein Großteil aller Tests selbst durchgeführt werden kann. Zudem verfügen wir über große Forschungs- und Prüflabore, in denen wir unsere Produkte stetig weiterentwickeln und dafür sorgen, dass eine gleichbleibende Qualität sichergestellt ist.



02

Problem-
lösung

Individuelle Problemlösung

Viele Anbieter arbeiten mit einem Standardsortiment, mit dem sich grundsätzlich gute Beschichtungen erstellen lassen. In der Praxis führt dies jedoch oft zu Problemen, z. B. durch die fehlende Anpassung an Applikationsanlagen oder die Umgebungsbedingungen vor Ort. Aus diesem Grund müssen Verwender immer wieder Zugeständnisse machen, die unter anderem zu längeren Verarbeitungszeiten oder höherem Ausschuss und infolgedessen zu höheren Kosten führen.

Bergolin passt seine Beschichtungssysteme nicht nur Ihren Wünschen an, sondern entwickelt mit Ihnen auch komplett neue Lösungen, sodass Sie keine Kompromisse mehr eingehen müssen.

03

TKD

Technischer Kundendienst

Unsere Anwendungstechniker sind bestens ausgebildet und verfügen über eine langjährige Erfahrung mit den verschiedensten Produkten und Anlagen. Ob bei der Planung und Umsetzung von neuen Anlagen oder beim Lösen von Applikationsproblemen, unsere Techniker sind immer kompetente Ansprechpartner. Ein umfassender Kundenservice vor Ort ist dabei für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir stehen in ständigem Dialog mit Verarbeitern und Anlagenherstellern, um unser Know-how kontinuierlich zu verbessern, sodass wir unseren Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse zur Seite stehen können.

Forschung und Entwicklung

04

F&E

Über 30 % unserer Mitarbeiter kommen aus dem F&E-Bereich – so garantieren wir, dass unsere Produkte immer auf dem neusten Stand sind. Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Beschichtungslösungen, die den Kundenwunsch nach Innovation und Wirtschaftlichkeit erfüllen und sogar übertreffen.



Anwendungstechnikum

05

AWT

Unser großzügiges Anwendungstechnikum sorgt nicht nur dafür, dass wir zahlreiche Tests direkt bei uns im Hause durchführen und somit mögliche Probleme bereits im Vorfeld vermeiden können, sondern dient uns auch als Schulungszentrum. In diesem können wir Ihre Mitarbeiter weiterbilden und sie optimal auf zukünftige Aufgaben vorbereiten.

Bei diesen Schulungen lernen Ihre Mitarbeiter den effizientesten Umgang mit unseren Lacksystemen, sodass Fehler und die damit einhergehenden Fehllackierungen minimiert und sowohl Zeit als auch Kosten eingespart werden.

Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001:2008)

06


QM



Bei Bergolin steht seit jeher die Kundenorientierung im Vordergrund. Wir stellen dabei höchste Anforderungen an unsere Produkte sowie den damit verbundenen Service und erfüllen umfassende Technik- und Umweltstandards.

Um unseren Kunden auch in Zukunft die bestmögliche Mischung aus Funktionalität und Wirtschaftlichkeit bieten zu können, arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte und Prozesse zu verbessern. Diese althergebrachte Unternehmenskultur drückt sich zusätzlich in der Zertifizierung nach **DIN EN ISO 9001:2008** aus.



BERGOLINWELTWEIT



 Bergolin Niederlassungen  Verkaufsrepräsentanzen

Bergolin Deutschland

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: +49 4795 95899-0
Fax: +49 4795 95899-290
E-Mail: info@bergolin.de
Web: www.bergolin.de

Bergolin China

Bergolin Coatings Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Unit 2706 Wenjing Building
No. 66 Shanxi North Road
Shanghai, P.R. China 200041

Tel.: +86 21 511688-80/-78
Fax: +86 21 511688-79

Bergolin Polen

Bergolin-Polska Sp. z o.o.
ul. Staszica 2/18
60-527 Poznań

Tel.: +48 61 8480-701/-801
Fax: +48 61 8480-834

Verkaufsrepräsentanzen

USA, Brasilien,
Spanien, Türkei,
Japan

